

## Neues 2020-12-20

## Advent im Corona- Lockdown

## Paulimot Multifix an Güde HQ 400B



Für mich als Gelegenheitsdreher ein Luxus, aber ich habe mir ein Schnellwechsel-Stahlhalter-System "Multifix", Größe Ab von Paulimot zugelegt. Die Größe Ab mit dem Montageset ist wie für meine HQ 400B gemacht. Ich habe noch 3 U-Scheiben (hg=7,5mm) untergelegt. Die Güde T-Nut Schraube ist mit 100mm leider ca. 5mm zu kurz um voll

die Selbstsicherung der Mutter zu nutzen.





Als Alternative zum Einstellen der Schneidenhöhe per Augenmaß habe ich mal meine BevelBox genutzt.

Pos.	Menge	ME	Art. Nr.	Art. Bezeichnung	Preis
1.0	1	Stk	7020	System Multifix Größe Ab, Set mit 4 Halter inkl. Spann- und Vierkantschlüssel	210,00 EUR
2.0	1	Stk	7107	Montage-Set System "Multifix" Ab für PM2500	15,00 EUR

Diesen Drehstahl- Höhenfinder muss ich mir mal bauen.



Statt der 3 U-Scheiben habe ich mir eine dicke Scheibe gedreht und kalt brüniert.



Mit dem Multifix- Halter und einem 16mm Eisen funktionierte das Abstechen der Scheibe einwandfrei.

## Bienenbrettchen



Damit mein Bienen- Projekt weiter geht habe ich mal mit der Planung einer Wetterschutz- Umhausung für den Brettchenstapel angefangen.

Um mich auch unter Druck zu setzen habe ich Kokons der gehörnten Mauerbienen bestellt.

Die sind empfohlen für frühes Kernobst. Die Gehörnte Mauerbiene schlüpft ein paar Wochen eher als die rote Mauerbiene.

Erstellen von Leimholzplatten aus Douglasie

> Dimensionen für den Multifix a Typ Ab


Projektdateien sind in meiner Dropbox unter TurboCad zu finden →




Alles Gute Leopoldi



Neues 2020-12-20.cdr Alle Angaben ohne Gewähr © Leopoldi 2020 Seite 1/2





min. Abstand = max. Drehmeisselhöhe H + h +(1mm?) bei Ab 16 + 7,2 + 1 = 24,2 mm

(1mm) Reserve falls die Meisselspitze übersteht??

Der Text stammt von mir, die gezeigten Abbildungen stammen von der Fa. Paulimot.de

Neues 2020-12-20.cdr Alle Angaben ohne Gewähr © Leopoldi 2020 Seite 2 / 2